

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 25 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Беспроводная Wi-Fi IP-камера Link NC223W-IR

- **Технология P2P - подключение без настроек!**
- **Доступ к просмотру с Android и iPhone.**
- Мегапиксельная матрица - 1280x720.
- Подключение к беспроводной сети Wi-Fi.
- Запись на SD-карту по датчику движения.

Цена от 1 штуки
6200 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Беспроводная Wi-Fi IP-камера Link NC223W-IR

- **Технология P2P - подключение без настроек!**
- **Доступ к просмотру с Android и iPhone.**
- Мегапиксельная матрица - 1280x720.
- Подключение к беспроводной сети Wi-Fi.
- Запись на SD-карту по датчику движения.

Цена от 1 штуки
7006 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.6

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/wi-fi-ip-camera-link-nc223w-ir.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Беспроводная Wi-Fi IP-камера Link NC223W-IR оснащена мегапиксельной матрицей, что позволяет просматривать видеоизображение со звуком с высоким качеством и разрешением 1280x720 пикселей через Интернет или по локальной сети, а также делать фото и видеозапись на карту памяти microSD объемом до 64Гб.

Использование уникальной функции быстрого доступа к IP-камере через P2P, не требует настройки и подключения выделенного статического IP-адреса, достаточно всего лишь установить специальную программу на компьютер или мобильное устройство (iOS/Android) и ввести индивидуальный заводской UID номер IP-камеры. Также можно настроить удаленный доступ через выделенный IP-адрес и получить доступ к расширенным функциям камеры.

Соединение IP-камеры с локальной сетью и Интернет осуществляется по LAN проводу или по беспроводной связи Wi-Fi. Запись видео и звука можно осуществлять на карту памяти, сетевое хранилище (NAS) или FTP-сервер.

Уважаемые покупатели! При отсутствии подключения проводного Интернета, мы рекомендуем использовать [Wi-Fi роутер](#), работающий через мобильный 3G/4G Интернет Российских сотовых операторов.

- [система видеонаблюдения для дачи цена](#)
- [охотничьи фотоловушка](#)
- [IP-камеры видеонаблюдения за персоналом](#)
- [система видеонаблюдения административных зданий](#)
- [услуги монтажу систем видеонаблюдения](#)
- [видеонаблюдение 5 камер](#)
- [система видеонаблюдения на 4 камеры с записью](#)
- [комплекты аналогового видеонаблюдения](#)

Область применения

IP-камера Link NC223W-IR будет отличным решением для создания системы видеонаблюдения состоящей из одной камеры для наблюдения за одним помещением в квартире, например, детской комнатой или кухней. Установив несколько IP-камер можно организовать наблюдение через Интернет за сотрудниками в офисе, магазине, складе и т.п.

Уважаемые покупатели!

Для записи по движению на сетевой видеорегистратор мы рекомендуем использовать следующие модели: [NVR-6216P](#), [NVR-6104](#)

Особенности и преимущества

- **Мегапиксельная матрица** позволяет удаленно получать видеоизображение через сеть Интернет в HD качестве с разрешением 1280x720 ТВЛ.
- **Быстрый доступ через P2P сеть Интернет.** Позволяет получить удаленный доступ к камере без использования и настройки выделенного статичного IP-адреса, для просмотра видеоизображения со звуком нужно использовать специальную программу для компьютера или мобильного устройства и уникальный UID номер IP-камеры.
- **Беспроводная передача видео со звуком через стандарт Wi-Fi.** Радиоканальное подключение к локальной сети и Интернет, позволяет устанавливать камеру в любом месте помещения при нахождении в радиусе действия Wi-Fi роутера.
- **Видеопросмотр на мобильном устройстве.** Установив необходимую программу на мобильный телефон или планшет (iOS/Android), Вы можете удаленно просматривать видеоизображение через Интернет без использования компьютера.
- **Видеозапись на карту памяти microSD в трех режимах.** Для экономии места на карте памяти, можно установить режим записи по детектору движения или по расписанию в установленное время, а также постоянно вести видеозапись.
- **Вывод изображения с 64 камер одновременно в одном окне.** Благодаря программному обеспечению, идущему в комплекте на диске, Вы можете вести контроль сразу нескольких объектов, на которых подключены камеры через внешний IP-адрес.
- **Ночная ИК-подсветка обеспечивает съемку в полной темноте.** Благодаря встроенному датчику освещенности, инфракрасная подсветка включается автоматически. Дальность подсветки до 8-ми метров.
- **Чувствительный встроенный микрофон** позволяет отчетливо слышать происходящее в помещении, где установлена IP-камера, в радиусе до 3-х метров.
- **Многоформатная передача данных** - позволяет получить доступ к камере по разным протоколам передачи данных.
- **Видеозапись и сохранение видеоархива.** [Запись видеоизображения и](#)

[сохранение видеороликов, можно производить на FTP-сервер, сетевое хранилище \(NAS\) и на карту памяти microSD 64Гб \(10 Class\).](#)

- **Небольшие размеры камеры и стильный дизайн** отлично впишутся в интерьер Вашей квартиры, офиса, загородного дома.

Принцип работы

IP камера запитывается от сетевого адаптера 220В. Для просмотра изображения нужно подключить IP-камеру к компьютеру или роутеру и произвести необходимые настройки. Для использования технологии P2P нужно установить с диска, который идет в комплекте, программу для доступа к камере по ее UID номеру. К сети Интернет камера подключается по сетевому кабелю или по Wi-Fi соединению, после подключения Вы сможете войти в панель управления камеры и увидеть изображение.

*Для просмотра видео с устройств iOS и Android нужно установить бесплатное приложение "**AnyScene**", которое скачивается из стандартного магазина приложений.*

Требования к каналу Интернет (исходящий канал)


Измерения, сделанные нашими специалистами показали, что минимально комфортная скорость исходящего потока Интернет составляет:

- от 384 кбит/сек при минимальном разрешении
- от 1 Мбит/сек при максимальном разрешении


Как измерить скорость Интернет?

Для измерения скорости Интернет соединения Вам нужно открыть браузер и зайти по адресу: <https://internet.yandex.ru>

На открывшейся странице Вы увидите ваш IP-адрес (может в будущем понадобится для настройки IP-камер) и другую информацию. Наверху страницы будет большая зеленая кнопка "**Измерить скорость**". Нажмите на нее.



Через несколько секунд Вы увидите параметры скорости вашего Интернет-соединения.



Нас интересует второй параметр - "**скорость загрузки**", который определяет скорость исходящего потока (отдачи). В данном примере этот параметр равен 5124 кбит/сек, что равняется точно 5 Мбит/сек (5124 надо разделить на 1024, чтобы привести к Мбит).

Технические характеристики

- Матрица камеры: CMOS 1/4"
- Фокусное расстояние: $f=3.6\text{mm}$
- Угол обзора: 52°
- Разрешение видео: 1280x720, 798x720, 512x432, 256x144
- Формат сжатия: H.264, MPEG-4, M-JPEG
- Сжатие звука: AMR, AAC
- Максимальная скорость: 30 кадров/секунду
- Встроенный микрофон: есть
- Карта памяти microSD: до 64Гб (10 класс)
- Инфракрасная подсветка: 12 светодиодов
- Ночная подсветка: до 8 метров
- Поддержка протоколов передачи видео: RTSP/RTP/RTCP, 3GPP, ASF, http
- Поддержка сетевых протоколов: TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, NTP, PPPoE, UPnP, DDNS
- Поддержка беспроводной передачи данных: Wi-Fi стандарт IEEE802.11b/g/n
- Поддерживаемые операционные системы:
- Минимальные характеристики компьютера: Intel Pentium III, 1GHz и выше, ОЗУ 256MB, Windows 2000/XP/Vista/7
- Поддерживаемые интернет-браузеры: Microsoft Internet Explorer 5.5 или выше
- Питания камеры: 12В
- Рабочая температура: от -5°C до $+45^\circ\text{C}$
- Размеры: 62 x 95 x 34.8 мм (без кронштейна)
- Вес: 85 грамм (без кронштейна)
- Камера является аналогом Proline PR-NC223W-IR



Комплектация

1. Wi-Fi IP-камера NC223W-IR - 1 шт.
2. Адаптер питания - 1 шт.
3. Сетевой кабель (LAN) - 1 шт.
4. Кронштейн для камеры - 1 шт.
5. Диск ПО - 1 шт.
6. Инструкция на русском языке
7. [Краткое руководство](#) - 1 шт.

Беспроводная Wi-Fi IP-камера Link NC223W-IR оснащена мегапиксельной матрицей, что позволяет просматривать видеоизображение со звуком с высоким качеством и разрешение 1280x720 пикселей через Интернет или по локальной сети, а также делать фото и видеозапись на карту памяти microSD объемом до 64Гб.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550